

QUADRO SINOTTICO

Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana: Tabella n. 2 contenente l'elenco delle "Sostanze medicinali" di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente

(Art.123, lett. a del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS) approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 34 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1706).

- ✓ **Modifiche apportate dal D.M. del 17 maggio 2018**
- ✓ **Modifiche apportate dal D.M. 24 luglio 2018**
- ✓ Si evidenziano, di seguito, le principali modifiche della Tabella n. 2:

Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella presente tabella nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme – salvo diverse specificazioni nell'elenco – e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le basi e gli acidi liberi, l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale.

Nella presente tabella viene riportato:

- in carattere "retto" quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza o dispositivo medico;
- in carattere "corsivo" quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
<i>Ace-inibitori¹</i>	<i>Ace-inibitori¹</i>
<i>Acetazolamide</i>	<i>Acetazolamide</i>
<i>Acetilcisteina</i>	<i>Acetilcisteina</i>
<i>Acido acetilsalicilico</i>	<i>Acido acetilsalicilico</i>
<i>Acido tranexamico</i>	<i>Acido tranexamico</i>
<i>Acqua depurata</i>	<i>Acqua depurata</i>
<i>Acqua sterile per preparazioni iniettabili</i>	<i>Acqua sterile per preparazioni iniettabili</i>
<i>Adrenalina p.i.</i>	<i>Adrenalina p.i.</i>
<i>Aminofillina (teofillina-etilendiammina) p.i.</i>	<i>Aminofillina (teofillina-etilendiammina) p.i.</i>
<i>Amiodarone</i>	<i>Amiodarone</i>
	<i>Amminoglicosidici¹</i>
<i>Ampicillina</i>	<i>Ampicillina</i>
<i>Antagonisti beta-adrenergici¹</i>	<i>Antagonisti beta-adrenergici¹</i>
<i>Anticoagulanti cumarolici¹</i>	<i>Anticoagulanti cumarolici¹</i>
<i>Antinfiammatori derivati dell'acido acetico¹</i>	<i>Antinfiammatori derivati dell'acido acetico¹</i>
<i>Antinfiammatori derivati dell'acido propionico¹</i>	<i>Antinfiammatori derivati dell'acido propionico¹</i>
<i>Antistaminici antiH1 orali e p.i.¹</i>	<i>Antistaminici antiH1 orali e p.i.¹</i>
<i>Antistaminici antiH2¹</i>	<i>Antistaminici antiH2¹</i>
<i>Antiulcera inibitori della pompa acida¹</i>	<i>Antiulcera inibitori della pompa acida¹</i>
<i>Benzodiazepine orali¹</i>	<i>Benzodiazepine orali¹</i>

¹ Una del gruppo

<i>Calcio antagonisti diidropiridinici¹</i>	<i>Calcio antagonisti diidropiridinici¹</i>
<i>Calcio antagonisti fenilalchilamminici¹</i>	<i>Calcio antagonisti fenilalchilamminici¹</i>
<i>Carbamazepina</i>	<i>Carbamazepina</i>
<i>Carbone attivato</i>	<i>Carbone attivato</i>
<i>Cefalosporine orali e p.i.¹</i>	<i>Cefalosporine orali e p.i.¹</i>
<i>Chinolonici orali¹</i>	<i>Chinolonici orali¹</i>
<i>Codeina fosfato</i>	<i>Codeina fosfato</i>
<i>Contraccettivi sistemici ormonali¹</i>	<i>Contraccettivi sistemici ormonali¹</i>
<i>Cortisonici orali e p.i.¹</i>	<i>Cortisonici orali e p.i.¹</i>
<i>Diazepam p.i.</i>	<i>Diazepam p.i.</i>
<i>Digossina</i>	<i>Digossina</i>
<i>Eparinici p.i.¹</i>	<i>Eparinici p.i.¹</i>
<i>Eritromicina o altro macrolide</i>	<i>Eritromicina o altro macrolide</i>
<i>Esteri nitrici per via sublinguale¹</i>	<i>Esteri nitrici per via sublinguale¹</i>
<i>Estradiolo</i>	<i>Estradiolo</i>
<i>Etanolo 96 per cento</i>	<i>Etanolo 96 per cento</i>
<i>Fenitoina</i>	<i>Fenitoina</i>
<i>Fenobarbital orale e p.i.</i>	<i>Fenobarbital orale e p.i.</i>
<i>Fentanil transdermico</i>	<i>Fentanil transdermico</i>
<i>Flumazenil</i>	<i>Flumazenil</i>
<i>Furosemide orale e p.i.</i>	<i>Furosemide orale e p.i.</i>
<i>Garza idrofila di cotone sterile per medicazione</i>	<i>Garza idrofila di cotone sterile per medicazione</i>
<i>Gentamicina</i>	<i>Gentamicina</i>
<i>Glucagone</i>	<i>Glucagone</i>
<i>Glucosio infusione endovenosa²</i>	<i>Glucosio infusione endovenosa²</i>
<i>Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico</i>	<i>Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico</i>
<i>Idrogeno perossido soluzione 3 per cento</i>	<i>Idrogeno perossido soluzione 3 per cento</i>
<i>Immunoglobuline umane antitetaniche</i>	<i>Immunoglobuline umane antitetaniche</i>
<i>Insulina ad azione rapida p.i.¹</i>	<i>Insulina umana p.i.¹</i>
<i>Iodio</i>	<i>Iodio</i>
<i>Ipecacuana sciroppo emetico</i>	<i>Ipecacuana sciroppo emetico</i>
<i>Ipoglicemizzante orale¹</i>	<i>Ipoglicemizzante orale¹</i>
<i>Litio carbonato</i>	<i>Litio carbonato</i>
<i>Magnesio idrossido + Alluminio ossido idrato</i>	<i>Magnesio idrossido + Alluminio ossido idrato</i>
<i>Magnesio solfato</i>	<i>Magnesio solfato</i>
<i>Metoclopramide p.i.</i>	<i>Metoclopramide p.i.</i>
<i>Morfina p.i., soluzione orale e solido orale</i>	<i>Morfina p.i., soluzione orale e solido orale</i>
<i>Naloxone</i>	<i>Naloxone</i>
	<i>Nifedipina soluzione orale</i>
<i>Ossigeno</i>	<i>Ossigeno</i>
<i>Oxicam derivati¹</i>	<i>Oxicam derivati¹</i>
<i>Paracetamolo</i>	<i>Paracetamolo</i>
<i>Penicilline orali e p.i.¹</i>	<i>Penicilline orali e p.i.¹</i>
<i>Potassio ioduro</i>	<i>Potassio ioduro</i>
<i>Pralidossima metilsolfato p.i.</i>	<i>Pralidossima metilsolfato p.i.</i>
<i>Progesterone p.i.</i>	<i>Progesterone p.i.</i>
<i>Salbutamolo aerosol</i>	<i>Salbutamolo aerosol</i>
<i>Scopolamina butilbromuro p.i.</i>	<i>Scopolamina butilbromuro p.i.</i>
<i>Sierimmune antivipera³</i>	<i>Sierimmune antivipera³</i>
<i>Simeticone</i>	<i>Simeticone</i>
<i>Sodio bicarbonato</i>	<i>Sodio bicarbonato</i>
<i>Sodio citrato</i>	<i>Sodio citrato</i>
<i>Sodio cloruro</i>	<i>Sodio cloruro</i>
<i>Sodio cloruro soluzione isotonica p.i.²</i>	<i>Sodio cloruro soluzione isotonica p.i.²</i>

² Con idoneo dispositivo per infusione venosa

³ L'obbligo è limitato ai Servizi di farmacia di Ospedali con Centro antiveleni

<i>Sulfametoxazolo + trimetoprim (Co-trimossazolo)</i>	<i>Sulfametoxazolo + trimetoprim (Co-trimossazolo)</i>
<i>Tetraciclina¹</i>	<i>Tetraciclina¹</i>
<i>Tramadolo</i>	<i>Tramadolo</i>
<i>Vaccino tetanico¹</i>	<i>Vaccino tetanico¹</i>
<i>Vitamina K</i>	<i>Vitamina K</i>

Nota. Le farmacie ospedaliere saranno provviste inoltre dei medicinali necessari a soddisfare le più comuni specifiche esigenze terapeutiche delle strutture. In caso di carenza nel circuito distributivo delle sostanze o dei medicinali inseriti nel presente elenco, l'impossibilità di assolvere al previsto obbligo è documentata dal possesso di un documento giustificativo – cartaceo o elettronico – che attesti lo stato di indisponibilità

* * *

NOTA BENE: Ossigeno e Tramadolo nella vecchia versione della Tabella n. 2 erano dispositivi medici (“retto”), mentre nella nuova versione sono prodotti medicinali (“corsivo”)